

|                                    |                                                                                                                                                                                                               |                 |           |                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| <b>Probe-Nr.:</b>                  | 55177171004                                                                                                                                                                                                   |                 |           |                      |
| <b>Probenbezeichnung:</b>          | Kat.-Nr.: E 905 000; Elektr. Digital-Therm. Multi; -50+200: 0,1°C; Einstechfühler aus Edelstahl ca. 125x3,5 mm; Schutzhülle mit Clip; Holdfunktion mit Speicherung der Momentananzeige; mit Abschaltautomatik |                 |           |                      |
| <b>Probenart:</b>                  | Lebensmittelbedarfsgegenstand                                                                                                                                                                                 |                 |           |                      |
| <b>Parameter</b>                   | <b>Einheit</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Ergebnis</b> | <b>BG</b> | <b>Prüfverfahren</b> |
| Sensorische Prüfung <sup>1,2</sup> | -                                                                                                                                                                                                             | 0,5             | -         | DIN 10955            |

<sup>1)</sup> Prüfbedingungen: Wasser, 24 h bei 70°C

|                                    |                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| <b>Probe-Nr.:</b>                  | 55177171005                                                                                                                                                                                     |                 |           |                      |
| <b>Probenbezeichnung:</b>          | Kat.-Nr.: E 905 050; Elektr. Digital-Therm. Prima long; -50+200: 0,1°C, mit Holdfunktion; Einstechfühler aus Edelstahl ca. 125x3,5mm; Schutzhülle mit Clip; mit Abschaltautomatik, Gehäuse weiß |                 |           |                      |
| <b>Probenart:</b>                  | Lebensmittelbedarfsgegenstand                                                                                                                                                                   |                 |           |                      |
| <b>Parameter</b>                   | <b>Einheit</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Ergebnis</b> | <b>BG</b> | <b>Prüfverfahren</b> |
| Sensorische Prüfung <sup>1,2</sup> | -                                                                                                                                                                                               | 1,0             | -         | DIN 10955            |

<sup>1)</sup> Prüfbedingungen: Wasser, 24 h bei 70°C

|                                    |                                                                                                                                                                                           |                 |           |                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| <b>Probe-Nr.:</b>                  | 55177171006                                                                                                                                                                               |                 |           |                      |
| <b>Probenbezeichnung:</b>          | Kat.-Nr.: E 905 140; Elektr. Digital-Therm. Disc Therm; -10+200: 0,1°C, umschaltbar aus °F; Maxima-Minima-Speicher; Holdfunktion; wassergeschützt; Einstechfühler aus Edelstahl 110x3,5mm |                 |           |                      |
| <b>Probenart:</b>                  | Lebensmittelbedarfsgegenstand                                                                                                                                                             |                 |           |                      |
| <b>Parameter</b>                   | <b>Einheit</b>                                                                                                                                                                            | <b>Ergebnis</b> | <b>BG</b> | <b>Prüfverfahren</b> |
| Sensorische Prüfung <sup>1,2</sup> | -                                                                                                                                                                                         | 0               | -         | DIN 10955            |

<sup>1)</sup> Prüfbedingungen: Wasser, 24 h bei 70°C

<sup>2)</sup> Sensorische Prüfung - Intensitätsskala:

- 0 = keine wahrnehmbare Geruchs- und Geschmacksabweichung
- 1 = gerade wahrnehmbare Geruchs- und Geschmacksabweichung (noch schwer definierbar)
- 2 = schwache Geruchs- und Geschmacksabweichung
- 3 = deutliche Geruchs- und Geschmacksabweichung
- 4 = starke Geruchs- und Geschmacksabweichung

BG: Bestimmungsgrenze; < BG: Messergebnis unterhalb der Bestimmungsgrenze

|                                    |                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| <b>Probe-Nr.:</b>                  | 55177171005                                                                                                                                                                                     |                 |           |                      |
| <b>Probenbezeichnung:</b>          | Kat.-Nr.: E 905 050; Elektr. Digital-Therm. Prima long; -50+200: 0,1°C, mit Holdfunktion; Einstechfühler aus Edelstahl ca. 125x3,5mm; Schutzhülle mit Clip; mit Abschaltautomatik, Gehäuse weiß |                 |           |                      |
| <b>Probenart:</b>                  | Lebensmittelbedarfsgegenstand                                                                                                                                                                   |                 |           |                      |
| <b>Parameter</b>                   | <b>Einheit</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Ergebnis</b> | <b>BG</b> | <b>Prüfverfahren</b> |
| Sensorische Prüfung <sup>1,2</sup> | -                                                                                                                                                                                               | 1,0             | -         | DIN 10955            |

<sup>1)</sup> Prüfbedingungen: Wasser, 24 h bei 70°C

<sup>2)</sup> Sensorische Prüfung - Intensitätsskala:

- 0 = keine wahrnehmbare Geruchs- und Geschmacksabweichung
- 1 = gerade wahrnehmbare Geruchs- und Geschmacksabweichung (noch schwer definierbar)
- 2 = schwache Geruchs- und Geschmacksabweichung
- 3 = deutliche Geruchs- und Geschmacksabweichung
- 4 = starke Geruchs- und Geschmacksabweichung

BG: Bestimmungsgrenze; < BG: Messergebnis unterhalb der Bestimmungsgrenze



Probe 55177171004

**Beurteilung:**

Bei den untersuchten Proben (Thermometer) handelt es sich um Bedarfsgegenstände im Sinne des §2 Abs.6 Nr.1 des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB).

Bei den sensorischen Prüfungen wurden keine bis zu gerade wahrnehmbaren Geruchs- und Geschmacksabweichungen des Prüflebensmittels festgestellt.

Gemäß Artikel 3 Absatz 1 c der Verordnung 1935/2004 sind Materialien und Gegenstände so herzustellen, dass sie unter den normalen oder vorhersehbaren Verwendungsbedingungen keine Bestandteile auf Lebensmittel in Mengen abgeben, die geeignet sind, eine Beeinträchtigung der organoleptischen Eigenschaften der Lebensmittel herbeizuführen.  
Die Probe erfüllt diese Bedingung.

**Hinweise:**

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Proben. Eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes darf nur durch schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums erfolgen. Chemikalien- und Materialblindwerte werden bei der Ergebnisermittlung berücksichtigt. Die Lagerfrist der Proben beträgt, sofern nicht anders vereinbart, entsprechend QMH 2001.5.8 maximal 6 Monate ab Probeneingang (Ausnahmen und spezifische Fristen s. QMH 2001.5.8). Dieser Prüfbericht ersetzt den Prüfbericht mit derselben Auftragsnummer und der um 1 verringerten Indizierung.

Stuttgart, den 30. März 2012

**DEKRA Industrial GmbH**  
Labor für Umwelt- und Produktanalytik

Dr. Magdalena Krause  
Projektleiter



BG: Bestimmungsgrenze; < BG: Messergebnis unterhalb der Bestimmungsgrenze

Erarbeitet:  
Bearbeiter:

DEKRA Industrial GmbH – Handwerkstr. 15 – 70565 Stuttgart  
Dr. Magdalena Krause Telefon +49.711.7861-3542